

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Курсы гражданской обороны»
городского округа Сызрань



ПАМЯТКА

по действиям с

АХОВ

бензин



**Идентификационный номер вещества по перечню
ООН – 1115**

Степень токсичности - 4

Основные свойства и виды опасности.

• **Основные свойства.**

Бесцветная жидкость с характерным запахом. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.

• **Взрыво- и пожароопасность.**

Легко воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасность взрыва в помещении. Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

• **Опасность для человека.**

Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, замедление пульса, тошнота, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд.

• **Средства индивидуальной защиты.**

Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67Л. Защитный костюм типа ТоНл (от открытого пламени и от продуктов легких фракций нефти).

Фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ.

Необходимые действия.

• **Общего характера.**

Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать зону. В зону входить в защитном костюме и дыхательном аппарате. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить.

• **При утечке и разливе.**

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить движение транспорта. Устранить источники огня и искр. Убрать из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь или перекачать содержимое в исправную ёмкость. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Изолировать район в радиусе 200 м. Использовать распылённую воду для осаждения паров. Вызвать на место аварии пожарную службу. Оповестить об опасности взрыва органы местного самоуправления. Не допускать попадания вещества в тоннели, подвалы, канализацию.

• **При пожаре.**

Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Убрать из зоны пожара. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить огонь с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической или химической пенами.

• **При возгорании.**

Использовать сухой песок, землю, кошму, другие подручные средства. Пользоваться огнетушителями марок ОП, ОУ.

• **Меры первой помощи.**

Доврачебная: Вывести на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. Дать кислород. Дать успокаивающие средства. Смыть вещество с кожи водой с мылом.

Врачебная: При поражении верхних дыхательных путей - в/в 5%-ный р-р эфедрин 2 мл с 2,4%-ным р-ром эуфиллина 10 мл. При падении АД - кордиамин, кофеин. При проглатывании - промыть желудок водой (10-12 л) через зонд.