

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Курсы гражданской обороны»
городского округа Сызрань



ПАМЯТКА

по действиям с
АХОВ

*бутадиен
ингибированный*



**Идентификационный номер вещества по
перечню ООН – 1010**

Степень токсичности - 4

Основные свойства и виды опасности.

• **Основные свойства.**

Бесцветный газ. Тяжелее воздуха. Нерастворим в воде. Перевозится в сжатом или сжиженном состоянии под давлением. При выходе в атмосферу превращается в газ. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.

• **Взрыво- и пожароопасность.**

Легко воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Опасность взрыва газа на воздухе и в помещении. Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

• **Опасность для человека**

Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Соприкосновение с жидкостью вызывает обморожение. Головная боль, головокружение, учащение пульса, першение, кашель, слабость, чувство удушья.

• **Средства индивидуальной защиты.**

Изолирующий противогаз. Фильтрующие противогазы А, М, БКФ. Защитный костюм типа Т0 (от открытого пламени).

Необходимые действия.

• **Общего характера.**

Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону. В зону аварии входить в защитном костюме и изолирующем противогазе. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить.

• **При утечке и разливе.**

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить движение транспорта. Устранить источники огня и искр. Убрать из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь или перекачать содержимое в исправную ёмкость. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район в радиусе 200 м, пока газ не рассеется. Использовать распылённую воду для осаждения газа. Вызвать на место аварии пожарную и газоспасательную службы. Оповестить об опасности взрыва органы местного самоуправления. Не допускать попадания вещества в тоннели, подвалы, канализацию. Вынести повреждённые баллоны в безопасное место и установить наблюдение до полного выхода газа.

• **При пожаре.**

Изолировать зону в радиусе 800 м. Убрать из зоны пожара и дать догореть. Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать ёмкости водой с максимального расстояния, не прекращать горение, пока не устранена утечка. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной с максимального расстояния.

• **При возгорании.**

Сбить пламя струей воды. Действовать как при утечке.

• **Меры первой помощи.**

Доврачебная: Вынести на свежий воздух.

Врачебная: Димедрол 1 таблетка, п/к 10%-ный р-р кофеина 1 мл. При потере сознания - госпитализация.