

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Курсы гражданской обороны»
городского округа Сызрань



ПАМЯТКА

по действиям с
АХОВ

бутандиол – 1,2



**Идентификационный номер вещества по
перечню ООН – 1986**

Степень токсичности – 4

Основные свойства и виды опасности.

Основные свойства.

Бесцветная, умеренно кипящая жидкость с характерным запахом. Легче воды. В воде растворима. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях

Взрыво- и пожароопасность.

Легко воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасность взрыва в помещении. Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

Опасность для человека.

Опасен при вдыхании. Ядовит при приеме внутрь. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. При утечке загрязняют водоемы. Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боли в желудке, резь в глазах, слезотечение, сухость и покраснение кожи.

Средства индивидуальной защиты.

Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67А. Защитный костюм типа То (от открытого пламени). Резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ.

Необходимые действия.

Общего характера.

Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону. В зону аварии входить в защитном костюме и дыхательном аппарате. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать помощь.

При утечке и разливе.

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить движение транспорта. Устранить источники огня и искр. Убрать из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь или перекачать содержимое в исправную ёмкость. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Изолировать район в радиусе 200 м. Использовать распылённую воду для осаждения паров. Вызвать на место аварии пожарную службу. Оповестить об опасности взрыва органы местного самоуправления. Не допускать попадания вещества в тоннели, подвалы, канализацию. Вынести повреждённые упаковки в безопасное место.

При пожаре.

Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Убрать из зоны пожара. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить огонь с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной.

При возгорании.

Использовать песок, землю, кошму, другие подручные вещества. Пользоваться огнетушителями марок ОП, ОУ

Меры первой помощи.

Доврачебная: Вывести на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. Дать кислород с карбогеном.

Врачебная; В глаза - 30% р-р альбумида 2-3 капли. П/к 5% р-р эфедрина 1 мл, 10% р-р кордиамина, кофеина 1 мл. Промыть желудок 2%-ным р-ром соды или большим количеством воды через зонд.