

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Курсы гражданской обороны»
городского округа Сызрань



ПАМЯТКА

по действиям с

АХОВ

бутилацетат



**Идентификационный номер вещества по
перечню ООН – 1123**

Степень токсичности - 4

Основные свойства и виды опасности.

• **Основные свойства.**

Бесцветная, высококипящая жидкость с характерным запахом. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.

• **Взрыво- и пожароопасность.**

Воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Опасность взрыва в помещении. Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

• **Опасность для человека.**

Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. При утечке загрязняет водоемы. Головная боль, головокружение, слабость, сердцебиение, резь в глазах, слезотечение.

• **Средства индивидуальной защиты.**

Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67А. Защитный костюм типа ТоО (от открытого пламени и для защиты от органических растворителей, лаков, красок на их основе). Резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующие противогазы марок А, М, БКФ.

Необходимые действия.

• **Общего характера.**

Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону. В зону аварии входить в защитном костюме и дыхательном аппарате. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить.

• **При утечке и разливе.**

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить движение транспорта. Устранить источники огня и искр. Убрать из зоны разлива горючие вещества. При наличии специалистов устранить течь или перекачать содержимое в исправную ёмкость. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Изолировать район в радиусе 200 м. Использовать распылённую воду для осаждения паров. Вызвать на место аварии пожарную службу. Оповестить об опасности органы местного самоуправления. Не допускать попадания вещества в тоннели, подвалы, канализацию. Не большие утечки засыпать песком или землёй.

• **При пожаре.**

Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Убрать из зоны пожара. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной.

• **При возгорании.**

Использовать песок, землю, кошму, другие негорючие средства. Пользоваться огнетушителями марок: ОП, ОУ

• **Меры первой помощи.**

Доврачебная: Вывести на свежий воздух, дать теплое питье с молоком. Глаза промыть проточной водой не менее 15 мин или 2% р-ром борной кислоты.

Врачебная: Масляные ингаляции с димедролом, эфедрином, преднизолоном 30-60 мг.